

# Thunderbird をご利用の方


## 1. Thunderbird を起動します。

ローカルフォルダ画面が表示されます。「メール」をクリックします。



### 【上記画面が表示されない場合】

画面右上の  から新規作成をクリックし、「既存のメールアカウント」をクリックします。



2. [既存メールアドレスのセットアップ] 画面が開きますので、以下を設定します。  
 ※パスワードは、事前にお知らせします。

あなたのお名前	送信先に表示される名前です
メールアドレス	弊社から提供されたメールアドレスを半角英数字でご入力ください。
パスワード	メールログインパスワードをご入力下さい。
「パスワードを記憶する」にチェックを入れます (都度入力する場合は、チェックを外します)	



## ■ IMAP の場合

受信サーバー	
受信サーバー	IMAP
サーバーのホスト名	弊社指定のサーバー名を入力します※ 1
ポート番号	993
SSL	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスです

送信サーバー	
サーバーのホスト名	弊社指定のサーバー名を入力します※ 1
ポート番号	465
SSL	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスです

### ※1 サーバー一覧

使用するサーバー情報は、事前にお知らせします。

sarah.two-s.net	blue.ssdsvr.net
aqua.ssdsvr.net	hayabusa.two-s.net

4. 「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。」と表示されます。  
「完了」をクリックします。



既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ  
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): トウ・ステップ ⓘ

メールアドレス(E): example@two-s.net ⓘ

パスワード(P): ●●●●●●●●●● ●

パスワードを記憶する(M)

✓ 次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。

	受信サーバー	送信サーバー
プロトコル:	POP3	SMTP
サーバー:	sarah.two-s.net	sarah.two-s.net
ポート番号:	995	465
SSL:	SSL/TLS	SSL/TLS
認証方式:	通常のパスワード認証	通常のパスワード認証
ユーザー名:	example@two-s.net	example@two-s.net

[詳細設定\(A\)](#)

キャンセル(A) 再テスト(I) **完了(D)**

以上で操作は完了です。